

# Omex SEASTAR - F

**Vodorozpustná suspenzia určená pre listovú aplikáciu na poľné plodiny, zeleninu, ovocné dreviny a okrasné rastliny.**



## **Popis výrobku , použitie :**

**SEASTAR-F** je koncentrovaný extrakt morských rias. Je to organický rastový stimulátor, ktorý zabezpečuje nárast koreňového systému a úrody v širokej škále plodín. Mladým klíčovým rastlinám a priesadám hrozí riziko poškodenia vplyvom stresu spôsobeného vysokými teplotami, suchom, pôdnymi podmienkami a chorobami. **SEASTAR-F** zabezpečuje zväčšenie koreňového systému a úrody.

## **Chemické a fyzikálne vlastnosti:**

<b>Vlastnosť</b>	<b>Obsah hmotnostné %</b>
Dusík ako N	0,30%
Fosfor ako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,03%
Draslík ako K <sub>2</sub> O	0,40%
Laminarin (polysacharid riasy)	0,40%
Manitol	0,70%
Jód	249 mg/kg
Aminokyseliny (vrátane glutámovej, cytokinín, giberelín)	
pH (10% roztok)	6,5-7,0
Špecifická hustota pri teplote 18°C	1,018 -1,022 pri 18°C



# Omex SEASTAR - F

## Rozsah a spôsob použitia, odporúčené dávkovanie:

Plodina	Dávkovanie l/ha	Účinnok / aplikácia
Jadroviny a kôstkové ovocie, vinič, citrusy	1-2	opakovať 4 krát počas aktívneho rastu s intervalom 15 dní
Zemiaky	1-2	2 l /ha aplikovať 28 dní po vzídení 1 l /ha aplikovať po 10 dňoch
Cukrová repa	1	aplikovať 1 l/ha v štádiu 4-8 listov, opakovať po 21 dňoch
Obilniny	1	aplikovať v štádiu 2-6 listov
Cibuľa, mrkva	1	aplikovať 1 l/ha v štádiu ranného rastu a druhý krát o 14-21 dní
Listová zelenina	0,5-1	aplikovať 1-2 týždne po výsadbe plánt
Fazuľa a cícer	2-3	aplikovať 2 l/ha potom 1l/ha po vyklíčení
Rajčiny a uhorky	1,0-1,5	aplikovať 10-14 dní po výsadbe plánt opakovať 3-4 krát v 3-4 týždňových intervaloch
Melóny	1,0-1,5	aplikovať 10-14 dní po výsadbe plánt
Okrasné rastliny	0,5-1,0	aplikovať 3 krát za sezónu

Odporúčané množstvo vody pre riedenie je 500-1 500 litrov na hektár.  
Balenie : 0,5 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l.

## Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:

Vždy pridajte **SEASTAR-F** do postrekovej kvapaliny ako prvé za stáleho miešania vody.  
V prípade aplikácie **SEASTAR-F** samostatne odporúčame pridať neionizujúce zmáčadlo pre maximálne pokrytie listovej plochy.

**SEASTAR-F** je kompatibilné s väčšinou, ale nie všetkými pesticídmi, rastovými regulátormi mikroelementami čo sa týka fyzikálnej miešateľnosti v postrekovači ako aj biologického efektu na plodiny. Avšak Omex nemôže akceptovať zodpovednosť za akékoľvek straty a škody, keďže nie všetky pesticídy boli testované a zároveň preto, že účinnok akéhokoľvek tank mixu závisí okrem iných faktorov na použitých pesticídoch, kondícii porastu, rastovom štádiu, počasí a množstve použitej vody. Nemiešajte so zlúčeninami fosforu a síry.

Distribútor :

**LEGUSEM** p. a. s.

Štefánikova 9, 921 01 Piešťany  
tel.: 032/7773858 fax.: 032/7773857  
mail: [legusem@legusem.sk](mailto:legusem@legusem.sk)  
[www.legusem.sk](http://www.legusem.sk)

**OMEX**  
AGRIFLUIDS



[www.omex.co.uk](http://www.omex.co.uk)